1859—1860.

PREIS-VERZEICHNISZ

VON

OBSTBÄUMEN, STRÄUCHERN, PFLANZEN, U. S. W.

ZU HABEN BEI

H. POLMAN MOOY,

ZU HAARLEM IN HOLLAND.

I. AEPFELBÄUME.

Hochstämmige, einmal veredelt	f 0,52
„ stärkere, schön	„ 0,60
„ stärker & älter	f 0,70 à 0,75
„ zweimal veredelt	„ 0,85 „ 0,95
„ „ „ tragbar	„ 1,10 „ 1,30
„ neuere Sorten	„ 1,— „ 1,10
„ sehr neue dito, 1 & 2 Jährige Kronen	„ 1,25
„ letzte „ „ „ „	„ 1,50
„ Kesselformig abgezogene Kronen	„ 2,50 „ 3,—
„ Wildlingen	„ 0,25 „ 0,50
Halbstämmige, einmal veredelt	„ 0,35
„ stärkere	„ 0,40
„ stärkste art	„ 0,45 „ 0,50
„ zweimal veredelt	„ 0,45 „ 0,60
„ neuere Sorten	„ 0,50 „ 0,60
„ sehr neue Sorten	„ 0,75
„ letzte „ „	„ 1,—
„ Wildlingen	„ 0,22 „ 0,25
Niedrige Kesselformig abgezogene Kronenbäume	„ 1,30 „ 1,60
Zwergbäumchen, (Niederstämmige Kronenbäumchen)	„ 0,30 „ 0,45
Niederstämmige, 1 Jährig veredelte auf Paradies	„ 0,25
„ 1 Jährig neuere Sorten	„ 0,30
„ „ sehr neue „	„ 0,40
„ „ letzte neue „	„ 0,65
Pyramiden	„ 0,60
„ stärker	„ 0,75
„ ältere & stärkere	„ 1,—
„ in neuen Sorten	„ 0,75 „ 1,10
„ in den letzten neuen Sorten	„ 1,— „ 1,50
Spalieren, 2 Jährig abgezogen	„ 0,62
„ 3 „ „	„ 0,85
„ 4 „ „	„ 1,—
„ ältere tragbare	„ 1,25
„ in neuen Sorten 2, 3 Jahrig abgez.	„ 0,75 „ 1,—
„ auf 3 Fusz Höhestamm	„ 1,75
„ „ 5½ „ „	„ 2,40 „ 3,—

II. BIRNBÄUME.

Hochstämmige, einmal veredelte	„ 0,75
„ stärkere	„ 0,90
„ ältere stärkere	„ 1,10 „ 1,25
„ zweimal veredelte	„ 1,50 „ 2,—
„ „ tragbar	„ 2,25 „ 2,50
„ neue extra Sorten	„ 2,25 „ 2,50
„ Kesselformig abgezogene Kronen	„ 3,25
„ Wildlingen	„ 0,65 „ 1,—
Halbstämmige, einmal veredelt	„ 0,58
„ stärkere	„ 0,75
„ starke, tragbare	„ 0,85 „ 1,—
„ zweimal veredelte	„ 1,—
„ „ „ tragbare	„ 1,25
„ neue Sorten	„ 1,—
„ sehr neue Sorten	„ 1,40
„ letzte neue „	„ 1,60
„ Wildlingen	„ 0,50 „ 0.75
Niedrige Kesselformig abgezogene Kronenbäumchen	„ 1,50 „ 2,—
Zwergbäumchen, (Niederstämmige Kronenbäumchen)	„ 0,58 „ 0,82
Niederstämmige, 1 Jährig veredelte	„ 0,38
„ 1 Jährig veredelte, neue Sorten	„ 0,50
„ „ „ letzte neue	„ 0,75
Pyramiden, 3, 4 Jährig	„ 0,82
„ 4, 5 „	„ 0,95
„ 6, 7 „ tragbar	„ 1,20
„ in neuen Sorten	„ 0,95
„ „ „ tragbar	„ 1,30
„ den letzten neuen Sorten, 2 Jährig	„ 1,—
Spalieren, 2 Jährig, hübsch	„ 0,80
„ 3 „	„ 0,90
„ 4 „	„ 1,—
„ einige tragbare Exempl.	„ 1,20 „ 1,50
„ in neuen Sorten	„ 0,90
„ den letzten neuen „ 2 Jährig	„ 1,20
„ auf stamm von 3 Fusz	„ 1,80 „ 2,25
„ „ „ „ 5—7 „	„ 2,80 „ 3,75

III. KIRSCHENBÄUME.

Hochstämmige, dopp. frühe Mai	„ 0,65 „ 0,75
„ in besten Sorten	„ 0,70 „ 0,80
„ „ neuen „	„ 1,—
„ Morellen, dopp. schatt	„ 0,70 „ 0,80
„ Wildlingen	„ 0,30 „ 0,50
Halbstämmige, dopp. fr. Mai	f 0,45 à 0,57
„ in besten Sorten	„ 0,47[5] „ 0,60
„ in neuen „	„ 0,65 „ 0,75
„ Morellen, dopp. schatt.	„ 0,47[5] „ 0,60
„ tragbare Bäume	„ 0,70 „ 0,75
„ Wildlingen	„ 0,20 „ 0,35
Zwergbäumchen, dopp. fr. Mai	„ 0,30 „ 0,40
„ in einigen Sorten	„ 0,30 „ 0,40
„ Morellen, dopp. schatt	„ 0,30 „ 0,40
Niederstämmige, 1 Jährig veredelte, dopp. fr. Mai	„ 0,24
„ idem, in besten Sorten	„ 0,26
„ „ in neuen „	„ 0,50
„ „ Morellen, dopp. schatt	„ 0,20
Pyramiden, dopp. frühe Mai	„ 0,65 „ 0,85
„ schatt. Morellen	„ 0,60 „ 0,80
Spalieren, dopp. frühe Mai, 2 Jährig	„ 0,70
„ „ „ „ 3 „	„ 0,85
„ in besten Sorten 2 „	„ 0,85
„ in neuen „ 2 „	„ 1,—
„ dopp. schatt Morellen, 1 „	„ 0,40 „ 0,50
„ „ „ „ 2 „	„ 0,55 „ 0,70
„ „ „ „ 3 „	„ 0,72 „ 0,80
„ idem, stärkere tragbar	„ 1,—
„ mit 3 Fusz stamm H. dopp. fr. Mai	„ 1,20
„ „ 5 „ „ „ „	„ 1,40 „ 1,60
„ „ 3 idem, dopp. sch. Morellen	„ 1,—
„ „ 5—6 „ „ „ „	„ 1,30 „ 1,50

IV. PFLAUMENBÄUME.

Hochstämmige	„ 0,55
„ stärkere	„ 0.67[5]
„ ältere, stark	„ 0,75
„ neue Sorten	„ 0,80
„ Wildlingen	„ 0,28 „ 0,38
Halbstämmige	„ 0,35
„ stärkere	„ 0,42[5]
„ „ ältere	„ 0,70
„ neue Sorten	„ 0,45
„ Wildlingen	„ 0,20 „ 0,25
Zwergbäumchen, in einigen Sorten	„ 0,42[5]
Niederstämmige, 1 Jährig veredelte	„ 0,24
„ idem, neue Sorten	„ 0,40
Pyramiden	„ 0,60 „ 0,75
Spalieren, 1 Jährig	„ 0,45
„ 2 „	„ 0,72
„ 3 „	„ 0,85
„ einige tragbare	„ 1,—
„ letzte neue Sorten 1, 2 Jährig	„ 0,60 „ 0,80
„ auf 5—5½ Fusz stamm Höhe	„ 1,45 „ 1,65

V. APRIKOSENBÄUME.

Hochstämmige, frühe Orange	„ 0,80 „ 1,30
„ in besten Sorten	„ 1,— „ 1,30
Halbstämmige, frühe Orange	„ 0,60 „ 0,80
„ in besten Sorten	„ 0,70 „ 0,85
Pyramidalische, 2, 3 Jährig cultivirte Oculatien, für Hochstämmige, u. s. w. fr. Orange	„ 0,65
idem, in besten Sorten	„ 0,75
Zwergbäumchen, frühe Orange	„ 0,60
„ in besten Sorten	„ 0,75
Oculatien (1 Jäh. veredelt) frühe Orange	„ 0,24
„ idem, in besten Sorten	„ 0,30
„ „ in neuen „	„ 0,50
Spalieren, frühe Orange, 1 Jährig	„ 0,65 „ 0,80
„ „ „ 2 „	„ 1,20 „ 1,65
„ „ „ 3 „	„ 1,80 „ 2,50
„ „ „ 4 „	„ 2,75 „ 3,75
„ idem, starke tragbare	„ 6,— „ 8,—
„ in besten Sorten, 1 Jährig	„ 0,80 „ 1,10
„ „ „ 2 „	„ 1,80 „ 2,25
„ „ „ 3 „	„ 2,35 „ 2,75
„ idem, stärkere tragbar	„ 6,— „ 8,—
„ ganz neue Sorten, 1 Jährig.	„ 1,50
„ „ „ „ ältere	„ 4,—
„ auf 3 Fusz stamm, frühe Orange	„ 2,— „ 3,50
„ „ 5—6 „ „ „ „	„ 2,50 „ 4,—

VI. PFIRSICHBÄUME.

Hochstämmige, dopp. fr. Montagne	„ 0,60 „ 0,75
„ in besten Sorten	„ 0,80 „ 1,—
Halbstämmige, dopp. fr. Montagne	„ 0,45 „ 0,70
„ in besten Sorten	„ 0,60 „ 0,70
Pyramidalische, 2, 3 Jährig cultivirte Oculatien, für Hochstammige, u. s. w. dopp. fr. Montagne	„ 0,60
„ idem, in besten Sorten	„ 0,65
„ „ in neuen „	„ 1,—
„ „ in Nectarinen „	„ 0,65
Zwergbäumchen, dopp. fr. Montagne	f 0,60 à 0,75
„ in einigen Sorten	„ 0,75 „ 1,—
Oculatien, (1 Jährig veredelte), dopp. fr. Montagne	„ 0,24
„ idem, in besten Sorten	„ 0 27
„ „ in neuen „	„ 0,75
„ „ in Nectarinen „	„ 0,27
Spalieren, dopp. fr. Montagne, 1 Jährig	„ 0,60 „ 0,85
„ „ „ „ 2 „	„ 1,25 „ 1,60
„ „ „ „ 3 „	„ 2,25 „ 2,60
„ „ „ „ 4 „	„ 2,65 „ 3,—
„ idem, stärkere recht tragbare Bäume	„ 6,— „ 8,—
„ in besten Sorten, 1 Jährig	„ 0,75 „ 1,—
„ „ „ „ 2 „	„ 1,75 „ 2,20
„ „ „ „ 3 „	„ 2,40 „ 3,—
„ Nectarinen, wie die Sorten	
„ in emphelen swerthen Neuigkeiten 1 Jährig	„ 1,25
„ dopp. fr. Montagne, auf stamm von 3 Fusz	„ 2,— „ 3,50
„ idem, von 5—6 Fusz	„ 2,50 „ 4,—
„ einige beste Sorten, auf stamm von 5—6 Fusz	„ 2,50 „ 4.—

VII. MAULBEERENBÄUME.

SCHWARZFRÜCHTIGE.

Hochstämmige	„ 2,40 „ 3,—
Halbstämmige	„ 1,75 „ 2,50
Junge Pflanzen von 3—4 Fusz.	„ 0,75 „ 1,—
Spalieren	„ 2,40 „ 4,—
„ auf stamm, 3—6 Fusz	„ 4,— „ 12,—

VIII. WEINREBEN.

Reben, junge & schöne stärkere	„ 0,50 „ 0,70
„ in neuen sorten	„ 1,25 „ 1,75
Spalieren	„ 2,25 „ 3—
„ auf stamm von 3 à 4½—6 Fusz	„ 2,25 „ 3,50

IX. WALLNUSZBÄUME.

Hochstämmige, junge bis sehr starke	„ 0,65 „ 2,30
„ dünnschalige	„ 1,— „ 2,—
„ praepaturiensis, eine baldtragende Französische Art.	„ 1,50 „ 2,—
Junge von 4—6 Fusz Höhe	„ 0,35 „ 0,45
„ „ 4—6 „ „ praepaturiensis	„ 0,60 „ 1,—

X. KASTANIENBÄUME.

AECHTE SPÄNISCHE.

Hochstämmige	„ 0,75 „ 1,50
Junge von 3—6 Fusz Höhe	„ 0,30 „ 0,40

XI. MANDELBÄUME.

Hochstämmige	„ 0,50 „ 0,70
Halbstämmige	„ 0,40 „ 0,55
Niedrige Junge, 1, 2 Jährige geimpfte	„ 0,25 „ 0,30

XII. MISPELBÄUME

Hochstämmige	„ 1,— „ 1,30
Halbstämmige	„ 0,40 „ 0,60
Niedrige Junge, 1, 2 Jährige geimpfte	„ 0,25 „ 0,30

XIII. HASELNUSZBÄUME.

Hochstämmige	„ 1,30 „ 1,50
„ Corylus avellana f. atro purpurea	„ 1,80
Halbstämmige, idem	„ 0,60 „ 0,75
„ weisze	„ 0,60
„ rothe	„ 0,60
Wurzelächte Sträuche, C. avell. f. atro purpurea	„ 0,40
„ „ weisze, rothe	„ 0,30
„ „ fol. laciniata	„ 0,40

XIV. QUITTEN.

Hochstämmige	„ 1,30 „ 1,50
Halbstämmige	„ 0,35 „ 0,45
„ auf Dorn' geimpfte	„ 0,55 „ 0,75

XV. FEIGEN.

Gewöhnliche Art. (carica)	„ 0,30 „ 0,70
In acht diversen vorzüglichen Sorten	„ 0,55 „ 0,85

XVI. a. HIMBEEREN.

Antwerpener Weisze, 100 stücks . . f3,—
Frühe Englische rothe „ „ . . „ 2,70
Gelbe Chili, 25 st. . . . . „ 2,—
Hornet . . . . „ 0,30
Jaune de Malthe, extra, die beste der gelben & weiszen Varitäten, 25 st. . . . . „ 1,75
Perfection du rouge de chili, extra 50 st. „ 3,—
„ Fastolf, extra, 50 st. . . . . . . „ 3,50
Rothe chili, 100 st. . . . . „ 2,70
Superbe d'Angleterre . . . . . . „ 0,25

b. MONÄTLICHE ODER HERBST-HIMBEEREN.

De tous les mois à très gros fruits rouges 25 st. „ 1,25
Large fruited Montly, sehr neu, 25 st. „ 1,25
Merveille des quatre saisons, roth 12 st. „ 1,80
„ idem, **mit gelben Früchten**, 12 st. „ 2,40
Perpétuel de Fontainebleau, neu . . „ 0,35
Queen Victoria, 25 st. . . . . „ $1,87^{5}$

Diese spättragende Himbeeren Sorten sind sehr empfehlenswerth & geben, statt des Sommers, im mitten Herbste, ihre Früchte. Da sie besonders an den jungen Triebentragen, musz man sie jedes Frühjahr am Boden absneiden.

XVII. JOHANNISBEEREN.

Pyramiden, (roth, weisz & schwarz) f 0,20 „ 0,38
Niedrige Kronenbäumchen, idem, 25 st. „ 2,50
Spalieren, idem . . . . f 0,45 „ 0,60

Namen Verzeichniss.

Blanche de Boulogne f 0,40	Impérial rouge . . „ 1,—
„ transparente „ 0,40	„ jaune . . „ 1,—
Cerise, 12 st. . . „ 1,80	La versaillaise,
Fertile d'Angers. . „ 0,75	6 st. . . f 1,50 à 2,40
„ de Paluan . „ 0,60	Prince Albert . . „ 0,60
Fleischfarbige, 12 st. „ 1,50	Queen Victoria, 12 st. „ 1,50
Godewii . . . . „ 0,40	Rouge fertile, 12 st. „ 1,50
Gordonum à fr. blancs „ 0,60	„ hative 12 st. „ 1,50
„ „ „ rouges „ 0,40	Cassis à fruits bruns „ 0,25
Great White, 12 st. „ 1,50	„ royal de Napels „ 0,25
Holländ. weisze 12 st. „ 1,20	

XVIII. STACHELBEEREN.

Pyramiden, beste Sorten . . . . . . f $0,22^{5}$
„ beste grosz fr. Englische Sorten . . „ 0,25
Zwerg oder Niedrige Kronenb. in besten Sorten „ 0,15
„ idem, in grosz fr. Englische Sorten . „ 0,20
Neue Lancashire prize sorts, per st. „ 0,30

XIX. ERDBEEREN.

a. 1. **Gewöhnliche**, von alten Z. her berühmter **Boskooper**:
Junge Pflanzen oder n°. 1, per 100 stücks „ 1,25
Ausgepflanzte starke Pfl. oder n°. 2, 100 „ „ 2,—
Tragbare starke Pfl. oder n°. 3, 100 „ „ 2,50
b. 2. **Monätliche**, grosz fr. mit Ranken, 100 st. von n°. 1 à f 1,50; n°. 2 à f 2,25; n°. 3 à „ 3,—
c. 3. **Monätliche** ohne Ranken, rothfrücht, 25 st. „ 1,25
4. „ „ „ weisz „ 25 „ „ 1,25
d. 5. **Ananas** mit **silberscheckige** Blättern, extra zu Einfassungen, 25 st. n°. 1 f 1,25; n°. 2 „ 2,—
e. **Algemeine Handels-Sorten**, deren Früchte bei Massen nach dem Markte hingeführt werden.
6. Iersche, synom. Merveille, früh, reich & mild.
7. Nieuwe Engelsche, synom. Princesse Alice (alte Sorte) die frühste, orangefarbig, beide eignen sich zum Einmachen; per 100 st. von n°. 1 à f 1,50; n°. 2 à f 2,25; n°. 3 à „ 3,—

f. ÄLTERE & NEUERE SORTEN.

8. Captain Cook.	12. La reine.
9. Délicieuse.	13. Léopold I.
10. Globe, synon. Eliza.	14. Old Pine.
11. Jowa.	15. Prince of Wales.

43. Ananas species nova.

100 stücks von n°. 1 à f 3,—; n°. 2 à f 4,50; n°. 3 à f 6,—

g. SORTEN ALLER 1STE QUALITÄT.

16. Ajax.	26. Mammouth.
17. Athlète.	27. Patricks Seedling.
18. Blanche de Bixton.	28. Princesse Alice Maud (neu)
19. Bretannia.	29. „ royale.
20. Comtesse Zamoiski.	30. Prince d'Arthur.
21. Crémont.	31. Ruby.
22. Exellente.	32. Seedling Eliza.
23. Goliath.	33. Surprise.
24. Hoopens Seedling.	34. Till Basket.
25. Lord Grey.	35. Victoria (Trollop).

100 Stüks von n°. 1 à f 4,—; n°. 2 à f 6,—; n°. 3 à f 8,—

h. NEUE SORTEN.

36. Comtesse de Marnes.	39. Jucunda.
37. Cristal Palace.	40. Nec plus ultra.
38. Eléonore.	41. Nimrod.

100 stücks von n°. 1 à f 5,—; n°. 2 à f 7,50; n°. 3 à f 11,—

i. 42. **Sir Harry.** Der Beschreibung nach: eine niemals genug zu empfehlen, in England **neunmal** bekrönte Sorte.
per stück von n°. 1 à f 0,30; n°. 2 à f 0,40; n°. 3 à f 0,50

NB. Die Junge Erdbeeren Pflanzen sind angedeutet mit n°. 1.
„ ausgepflanzie idem . . . . „ „ 2.
„ tragbare starke . . . . . „ „ 3.

Man hat uns bei Erdbeeren-Bestellungen allein n°. der verlangten Sorten zu bemerken, oder sonst die Initiale der Abtheilung, woraus die Sorten gewählt werden müssen.

Bei jeder Obstbäume Rubrik (I bis XVIII) haben wir die Preisen berechnet für Sorten nach unserer Auswahl. Man kann uns jedoch die Sorten, welche man besonders zu erhalten beabsichtig't, bemerken; indem wir so viel möglich die Bitten unserer H. Abnehmer gewähren werden. Fur fehlende Sorten wählen wir andere, ähnlicher oder besserer Qualität.

Verzeichniss.

EINIGER NEUEREN UND NICHT IM ALLGEMEINEN CATALOGE ZU FINDEN OBSTSORTEN.

AEPFEL.

1. Barowiski.	9. Northern Spy.
2. Choffard.	10. Perle d'Angleterre.
3. Claygate Pearmain.	11. Président Napoléon.
4. Emperos Alexandre.	12. Reinette de Canada.
5. Grosse Caisse.	13. Ribston pippin.
6. Melone-Apfel.	14. Royal Pearmain.
7. Monstreux pippin.	15. Sommer Golden pippin.
8. Newtown pippin.	16. Winter peach.

BIRNEN.

1. Abbé Mongéin.	14. Ferdinand de Meester.
2. Beurré Clairgeau.	15. Gansels Bergamotte.
3. „ d'Amanles panâché.	16. Gratioley of Yersey.
4. „ des Mouchouses.	17. Grosse vertelongue précoce.
5. „ Haffner.	
6. „ Mauxion, sehr grosz.	18. Howell.
7. Calebasse Carafon.	19. Louise Bonne of Jersey.
8. „ Monstre.	20. Medaille d'or.
9. Colmar d'Aremberg.	21. Prince Albert.
10. Columbia.	22. St. Dorothée royale.
11. De Tongrès.	23. Victoria (Langelier).
12. Dr. Trousseau.	24. Willermoz.
13. Duchesse de Brabant.	25. Winter Beurré (neu).

PFLAUMEN.

1. Anna Lawson.	6. Mirabelle grosze späte gelbe.
2. Coë oder Goutte d'or.	
3. Coëtche de St. Martin.	7. Reine claude d'Oullins.
4. Diamond.	8. „ „ Aloïse.
5. Drap d'or d'Espéren.	9. Prune Pêche de Francfort

KIRSCHEN.

1. Abbesse d'Oignies.	5. Governor Wood.
2. Arch Duke.	6. Monstreuse de Jodoigne.
3. Beauty of Orleans.	7. Ohio-Beauty,
4. Belle de Ribeaucourt.	8. The Doctor.

APRIKOSEN..

1. Augoumois.	4. Musch-Musch.
2. Imperial Pine apple,	5. St. Ambroise.
3. Kaïsha.	6. Viard.

PFIRSICHEN & NECTARINEN.

1. Early York.	4. Reine des Vergers.
2. Leopold I.	5. Royal George.
3. Montreuse de Doue.	6. Souvenir de Java.
50. Elruge Nectarine.	53. Impératrice (Nectarine)
51. Downton „	54. Stanwick „
52. Hardwick Seedling „	

TRAUBEN.

1. Froc Laboulais.	6. Prince Albert.
2. Keinsheimer.	7. Schiras blanc.
3. Hambro Golden Stockwood . . f 2,50	8. Semis de Chiras.
	9. St. Laurent.
4. Palestine (de la).	10. Tchikerdeeshis oder Sultanine.
5. Passe musqué violette.	

HASSELLNÜSSE.

Merveille de Bollwiller.
Fertile de coutard.

I. PFLANZEN & STRÄUCHER,

ZUM TREIBEN.

Amygdalus, pumila fl. plena, 12 st. f 3,50
„ sinensis alba plena . . . . „ 1,—
„ Géorgica, Schön . . . . . „ 0,50
„ persica fl. plena, 12 st. . . . „ 2,88
„ „ „ alba plena, 6 st. . . . „ 6,—
„ „ „ coccinea plena, 6 st. . „ 7,50
„ „ Ispahania fl. plena . . „ 0,80
„ nana . . . . f 0,25 „ 0,35
Azalea in Sorten, mit Knospen, 25 st. „ $8,87^{5}$
„ in extra „ „ „ 25 st. „ 18,75
Crataegus, oxyacantha 5 Sorten, 100 st. „ 20,—
Cytisus, laburnum, 12 st. . . . „ 3,—
Daphne, mezereum, 12 st. . . . „ 4,80
„ „ fl. alba 6 st. . . „ 2,40
„ cneorum, 12 st. . . . . „ 7,20
Deutzia, gracilles-vera, 25 st. . . „ 8,75
Erica, herbacea, 2 Sorten, 12 st. . . „ 2,40
Fabiana, imbricata, 6 st. . . . „ 2,70
Kalmia, glauca, 50 st. . . . . „ 22,50
„ latifolia, 12 st. . . . . . „ 10,80
„ augustifolia, 12 st. . . . . „ 5,40
„ lucida, 6 st. . . . . . . „ 3,60
Ledum, palustre, 6 st. . . . . „ 2,10
„ rosmarinifolia, 6 st. . . . . „ 2,40
Lonicera, periclymenum auf Stamm von $1\frac{1}{2}$ Fusz, 12 st. . . . . . „ 4,20
Paeonia, arborea (Moutan), 12 st. . „ 9,—
„ „ stärkere, 12 st. . „ 13,20
„ papaveracea, 12 st. . . . . „ 9,—
„ „ stärkere, 12 et. . „ 13,20
Philadelphus, coronarius, 12 st. . „ 3,60
Prunus Cerasus, flora plena, 25 st. „ 5,—
„ „ Mahalep, 25 st. . „ 5,—
Pyrus, spectabilus (Malus), 25 st. . „ 6,25
„ „ Riversii, 6 st. . . „ 2,40
Rhododendron, ponticum, mit Knospen, 50 st. . . . . . . „ 16,—
„ herzutum frutescens, 25 st. . . „ 11,25
„ ferrugineum, 12 st. . . . . „ 9,60
Rhodora, canadensis, 6 st. . . . „ 2,10
Ribes, sanguinea, 12 st. . . . . „ 2,70
„ „ fl. plena, 12 st. . . „ 4,20
„ „ albidum, 12 st. . . „ 4,20
Robinia, hispida, 12 st. . . . . „ 3,—
Spiraea, prunifolia, fl. plena, 12 st. . „ 3,—
„ revesii fl. plena, 12 st. . . . „ 5,40
„ californica, 12 st. . . . . „ 5,40
Spiraea, triloba, 6 st. . . . . . f 2,10
„ ariaefolia, 6 st. . . . . . „ 3,60
„ Blumerii . . . . „ 0,60
Syringa, vulgarus fl. caerulea, 12 st. „ 3,60
„ „ „ alba, 12 st. . „ 4,20
„ Josekea, 12 st. . . . . . „ 4,30
„ Charles X, 6 st. . . . . . „ 3,—
„ persica, 25 st. . . . . . „ 5,—
„ „ fl. alba, 12 st. . . . „ 4,80
„ „ fol. laciniata, 6 st. . . „ 3,60
„ sinensis. 12 st. . . . . . „ 3,60
„ saugeana . . . . „ 0,60
Viburnum, opulus roseum, 12 st. . „ 3,60

ROSA.

Centifolia, Agathe Damassener, 25 st. „ 4,25
„ provinciales, 100 st. . . . . „ 18,50
„ unica alba, 100 st. . . . . „ 35,—
Muscosa, rubra, 100 st. . . . . „ 23,—
„ alba, 25 st. . . . . . . „ 12,—
„ in einigen anderen Sorten . .
Virginica, (Jungfer Rose), 100 st. . „ 16,—
Bourgondie, 12 st. . . . . . „ 2,40
Persian, yellow, 25 st. . . . . „ 10,—
Sulphurea, plena, 12 st. . . . . „ 3,60
Hybrides Remontants, 100 st. . „ 36,—
De l'Ile Bourbon, 100 st. . . . „ 36,—
Sieh weiter Abth. X.

II. CONIFERAE.

Araucaria, imbricata . . . . . f 1,75 à 2,50
Cedrus, Deodora, 6 st. . . . . . „ 6,—
Idem 6 st. f 12,—, idem, sehr stark, 6 st. „ 18,—
„ deodora robusta, schön . . . „ 2,25
„ „ glauca, schön und stark „ 3,50
„ „ fol. arg. varig . . . „ 3,50
„ Libanii, 6 st. . . . . . . „ 6,—
Idem, 6 st. f 9,—, idem, stark, 6 st. „ 12,—
„ atlanticus, 6 st., schön . . . f 9,— „ 12,—
Cephalotaxus, adpressa . . . . „ 1,— „ 3,—
„ Harringtonii . . . . . . „ 2,—
„ Fortunei . . . . „ 3,—
„ Oriensis, stark . . . . . „ 2,—
Chamaecyparus, sphoeroidea fol. var.
„ ericoïdes . . . . „ 2,75
„ glauca . . . . „ 2,25
Cryptomeria, japonica, 6 st. . . „ 4,50
„ Idem, 6 st. f 7,50; sehr starke „ 2,50
„ Lobbii . . . . „ 2,—
„ nana, hübsch . . . . . . „ 2,50
Cunninghamia, sinensis, schön. . „ 2,—
Cupressus, thuyoïdes, 6 st. f 2,10, f 3,— „ 4,50
„ juniproïdes, 6 st., schön . . „ 3,—
„ piramidalis, 6 st. . . . . „ 3,— „ 4,50
„ sinensis, schön . . . . . „ 1,25
„ funebris, 6 st. . . . . . „ 4,50
„ goweniana, 6 st. . . . . . „ 6,—
„ macrocarpa, 6 st. . . . . . „ 4,50
„ torulosa, 6 st. . . . . . f 3,— „ 4,50
Dracydium, Franklinii . . . . „ 1,75
Fitz-Roya, patagonica . . . . . „ 1,50
Gingko, biloba (Salisburia adianthifolia), 6 st. . . . . . . f 6,— „ 12,—
Glyptostrobus, heterophilla . . . „ 1,75
Juniperus, communes, 12 st. . . . „ 4,30
„ Idem, 12 st. f 5,50; stärkere 6 st. „ 4,50
„ oxycedrus, 6 st. . . . . . „ 2,70
„ „ 6 st. stark . . . „ 4,50
„ capensis, 6 st. f 3,50; starke . „ 1,20
„ erecta, schön . . . . . . „ 1,25
„ exelsa . . . . „ 1,25
„ gosanthiana . . . . . . „ 1,50
„ japonica, schön . . . . . f 0,75 „ 1,50
„ oblonga pendula . . . . . „ 1,50
„ officin. conica. . . . . .
„ prostrata, schön, 6 st. . . . „ 4,50
„ procumbens, schön, 6 st. . . „ 4,80
„ recurva, schön . . . . . „ 1,—
„ skinnerii, 6 st. . . . . . „ 4,50
„ tripartita . . . .
„ virginiana arg. var. . . . . „ 2,25
„ „ aur. var. . . . . „ 2,25
„ „ pendula . . . . . „ 1,75
„ „ 25 st. . . . . . f 5,— „ 8,75
„ „ 25 st. . . . . . „ 12,50 „ 9,—
„ „ 12 st. . . . . . „ 12,—
„ sabina, 6 st. . . . . f 2,10, f 2,70 „ 3,30
„ „ fol. varig. 6 st. . . . „ 3,— „ 4,50
„ „ tamariscifolia, 6 st. . . „ 3,— „ 4,50
Libocedrus, Doniana . . . . . „ 2,—
„ chilensis argentea . . . . . „ 2,—
Podocarpos, longifolia, 6 st. . . f 6,60 „ 7,50
Pinus Larix, alba et rubra, 12 st. „ 3,60 „ 7,20
„ „ alba pendula . . . . „ 1,50 „ 2,—
„ „ Griffithii . . . . . „ 3,50
„ „ Glauca . . . . . . „ 0,75
„ abies americana, 12 st. . . . „ 3,— „ 3,60
„ „ Brunoniana . . . . . „ 1,25
„ „ canadensis . . . . . „ 1,— „ 1,75
„ „ clanbrasiliensis . . . . „ 0,75
„ „ Douglasii, stark, schön . . „ 1,75
„ „ exelsa, gewöhnliche . . „ $0,22\frac{1}{2}$ „ 0,80
„ „ orientales . . . . . „ 2,25
„ „ smitthii, Morinda . . . „ 1,— „ 2,50
„ „ tenuifolia . . . . . „ 2,—
„ picea . . . . „ 0,50 „ 0,75
„ „ amabilis, extra . . . . „ 8 —
„ „ Hudsonica . . . . . „ 1,50
„ „ Nobilus . . . . . . „ 2,—
„ „ Nordmanniana . . . . „ 2,75
„ „ Menziesii, schön, stark . . „ 2,50
„ „ pichta . . . . „ 1,50
„ „ pinsapo, schön, 6 st. . . „ 9,—
„ „ „ starke. . . . „ 2,50 „ 4,—
„ „ spectabilis (webbiana) . . „ 1,— „ 2,50
„ „ Balsamea . . . . . „ 0,50 „ 0,85
„ cembra . . . . „ 1,— „ 2,—
„ strobus, extra . . . . . . „ 0,25 „ 0,40
„ „ „ stark. . . . . „ 0,65 „ 1,—
„ „ glauca . . . . . . „ 2,50
„ „ exelsa . . . . . . „ 0,75 „ 2,50
„ australes, (palustris) . . . . „ 1,50 „ 2,50

Pinus, austriaca . . . . *f* 0,50 à 0,75
„ Laricio . . . . " 0,50 " 0,75
„ Jeffreyana . . . . " 2,—
„ sabiniana . . . . " 1,—
Saxe-Gothea, conspicua . . . . . " 1,75
Taxodium, distichum, 6 st. . . . . " 3,— " 6,—
„ mexicanum . . . . " 1,—
„ nana . . . . " 1,—
„ pennatum . . . . " 1,50
„ sinensis pendula (vide distichum) " 1,50 " 2,50
„ sempervirens . . . . . . " 0,75 " 1,20
„ „ sehr stark . . . . " 2,50
Taxus, baccata, 25 st. $1\frac{1}{2}$—2 Fusz . " 8,75
Idem, $2\frac{1}{2}$-3 Fusz *f* 16,25; 12 st. $3\frac{1}{2}$-4 Fusz " 10,80
„ „ 12 st. $4\frac{1}{2}$-5 Fusz " 15,—
„ baccata aurea . . . . . . " 1,75 " 2,50
„ coriaceus . . . . " 2,— " 4,—
„ Devastonü pendula . . . . " 1,—
„ elegantissima . . . . . . " 1,—
„ erecta . . . . " 0,75 " 1,10
„ ericoides . . . . " 1,50
„ fastigiata, hybernica, 6 st. . . " 6,—
„ „ stärkere, 6 st. 3—$3\frac{1}{2}$ Fusz " 10,50
„ „ „ 4—5 Fusz . . " 2,50
„ „ fol. arg. varig. . . . " 1,75
„ horizontales . . . . . . " 1,35
„ pyramidata . . . . " 0,75 " 1,10
Thuya, occidentalis, $2\frac{1}{2}$—3 Fusz, 12 st. " 4,20
Idem $3\frac{1}{2}$—4 F. 12 st. *f* 6,— $4\frac{1}{2}$—5 F. 12 st. " 7,80
„ $5\frac{1}{2}$—6 F. 6 st. *f* 5,10; $6\frac{1}{2}$—7 F. 6 st. " 7,50
„ „ fol. aur. var. . " 1,20
„ plicata, 12 st. . . . . . " 7,80
„ „ 12 st. . . . . . . " 9,60
„ heterophilla . . . . . . " 1,—
„ Warreana . . . .
„ Gigantea . . . . " 1,75
Biota, aurea, schön, 6 st. . . . . " 4,50 " 9,—
„ compacta, extra, stark . . . " 1,50
„ „ 6 st. . . . . . . " 4,50
„ filiformes (pendula)
„ glauca . . . . " 1,50 " 2,50
„ plicata (orientale) . . . . . " 0,75
„ orientales arg. var. . . . . " 1,75
„ „ aur. var. . . . . " 1,75
„ „ Nana . . . . . " 1,—
„ orientalis 2—$2\frac{1}{2}$ Fusz 12 st. . " 4,80
„ „ 3—$3\frac{1}{2}$ Fusz 12 st. . " 7,20
„ „ 4 Fusz 6 st. . . . " 6,—
Thuyopsis, boreales . . . . . . " 1,25 " 1,50
Wellingtonia, gigantea . . . . . " 3,50 " 10,—

III. IMMER-GRÜNE STRÄUCHER, PFLANZEN, U. S. W.

Andromeda, florabunda . . . . . " 1,80
„ axillaris . . . . " 0,45
„ formosum . . . . " 2,—
Aralia, crassifolia . . . . " 6,50
„ trifoliata . . . . " 3,50
Aucuba, japonica, 12 st. . . . . . " 5,40 " 7,80
„ „ stärkste, 12 st. . . " 9,60
„ latima culatum, 6 st. . . . . " 4,50
„ „ . . . . " 1,—
Berberis, Dulcis, 12 st. . . . . . " 6,—
„ „ 12 st. stark . . . " 9,—
„ Empetroïdes, 6 st. . . . . " 2,10
„ Knigthii . . . . " 1,— " 1,50
„ Walchianum, 6 st. . . . . . " 3,—
Buxus, arborescens, 12 st. . . . . " 6,60
„ „ 12 st. . . . . . " 9,—
„ „ fol. arg. var. 6 st. . " 3,60
„ „ „ aur. 6 st. . . " 3,60
„ glauca (oder de Monsieur), 12 st. " 7,20
„ myrtefolia, 12 st. . . . . . " 6,60
„ „ fol. var. 6 st. . . " 3,90
Crataegus, glabra . . . . " 1,— " 1,80
„ „ dentata . . . . . " 1,60
„ pyracantha, 6 st. . . . . . " 2,40 " 3,60
Daphné, laureola, 50 st. *f* 2,50; 25 st. " 2,75
„ „ 12 st. . . . . . " 3,— " 4,80
„ cneorum latifolia . . . . . . " 0,75
„ „ fol. varig. . . . . . " 0,75
„ collina . . . . " 0,60
„ Dauphine . . . . " 0,80
„ aucklandii . . . . " 1,50
„ Mez. fol. atro purpurea . . . . " 1,25
„ indica intus rubra . . . . . " 0,75
Empetrum, nigrum, 6 st. . . . . . " 3,—
Erica, multiflora alba, 6 st. . . . . " 1,80
„ tetralix „ alba . . . . . . " 0,40
„ „ „ rubra . . . . . " 0,40
Evonymus, japonica, 6 st. . . . . . " 2,10
„ „ stärkere, 6 st. . " 3,—
„ „ argent var., 6 st. " 2,40 " 3,30
„ „ aur. var. 6 st. " 1,80 " 3,—
Gaultheria, shallon, 6 st. . . . . " 2,10 " 3,60
Ilex, aquifolium, 25 st. . . . . . " 5,—
„ „ 3—$3\frac{1}{2}$ Fusz 25 st. . " 8,—
„ „ 4—5 Fusz 25 st. . " 15,—
Idem, 5—6 F. 12 st. *f* 9,60; 6—7 F. 12 st. " 13,80
„ laurifolia, 5—$5\frac{1}{2}$ Fusz . . . " 1,10
„ in diversen schönen grünblättsorten, per 25 st. $1\frac{1}{2}$—2 Fusz . . . " 13,75
„ idem, $2\frac{1}{4}$—$2\frac{3}{4}$ F. *f* 18,75; 3—$3\frac{1}{2}$ F. " 25,—
„ $3\frac{3}{4}$—4 F. " 31,25
„ in extra schönen neuen Sorten 25 st. " 25,—
„ in diversen (weisz und gold) Buntblätt. Sorten, per 25 st. $1\frac{1}{2}$—2 F. " 13,75
„ $2\frac{1}{4}$—$2\frac{3}{4}$ F. *f* 18,75; 3—$3\frac{1}{2}$ F. . " 25,—
„ $3\frac{3}{4}$—4 F. *f* 31,25; $3\frac{1}{4}$—5 F. 12 st. " 19,20
Kalmia, latifolia, starke 6 st. . . . " 9,—
Laurus, nobilus, 6 st. . . . . . . " 2,70
„ „ stärkere, 6 st. . . " 4,50
„ „ augustifolia, 6 st. . " 2,70 " 4,50
„ „ polygonus 6 st. . . " 4,50
Ligustrum, japonicum . . . . . " 0,75
„ ovalifolium, schön . . . . . " 1,—
Magnolea, fuscata . . . . " 1,75
Mahonia, glumacea . . . . " 2,—
„ Fortunei . . . . " 0,80 " 2,—
„ trifoliata . . . . " 2,50
„ japonica, extra . . . . . . " 3,50
„ Repens in varitäten, 12 st. . . " 4,80

Prinos, glabra . . . . *f* 0,80 à 1,—
Prunus Lauro-Cerasus, 12 st. . . " 4,80
„ „ „ 12 st. . " 7,20 " 12,—
„ „ Emélie . . . . . " 0,75
„ „ salicifolia . . . . " 0,75
„ lusitanica, 12 st. schön . . . " 6,—
„ „ 12 st. stark . . . " 9,—
„ „ 6 st. stärker . . . " 6,—
„ „ species nova . . . " 1,75
Quercus, leucombo, 6 st. . . . . . " 4,20
„ „ stärkere, 6 st. . " 4,80
„ Leucombeana . . . . . . " 1,60 " 2,—
„ Ilex in Sorten . . . . . . " 1,25 " 1,50
Rhododendron, ponticum mit Knospen, 25 st. . . . . " $9,37^5$
„ stärkere, 25 st. . . . . . . " 11,25
„ sehr stark, 12 st. . . . . . " 7,80
„ extra starke, 12 st. . . . . " 9,60 " 12,—
„ in diversen Sorten, 12 st. . . " 7,20
„ idem, stärkere, 12 st. . . . . " 9,— " 12,—
„ Meadia, 6 st. . . . . " 3,60
„ myrtifolia, 6 st. . . . . . . " 9,—
„ Maximum, 6 st. . . . . . . " 4,50 " 6,—
„ New Hardy's in den schönsten Farben . . . . " 1,25 " 2,50
„ Hybride-arborea . . . . . . " 2,50 " 3,50

IV. BUNTBLÄTTERIGE STRÄUCHER, PFLANZEN, U. S. W.

NB. Die hier fehlende Coniferen oder immergrüne Sachen, findet man in Abtheil. II und III.

Acer, speudo platanus fol. var. 6 st. . " 3,— " 4,80
„ campestre fol. var. 6 st. . . . " 3,60 " 4,80
„ Negundo fol. argent var. . . . " 1,10 " 1,80
auszerordentlich schön.
Aesculus, hippocastanum fol. var. . " 0,50 " 1.—
„ rubicunda fol. var. . . . . " 1,25
Aristotelia, Macqui fol. arg. var. . . " 0,70
Armeniaca, fol. varig. . . . . . " 0,60
Berberis, vulgaris fol. var., 6 st. . . " 2,40
Broussonetia, papyfera fol. var. . . " 1,50 " 2,—
Carpinus, betulus fol var. . . . . " 0,60 " 0,75
Castanea, vesca fol. var. . . . . . " 0,60 " 0,75
Cercis, siliquastrum fol. var. . . . . " 1,50
Cornus, alba fol. var., 6 st. . . . . " 1,80 " 2,40
„ mascula fol. arg. var. extra . . " 0,75 " 1,—
Crataegus, oxyacantha arg. var. schön " 0,50
Cytisus, laburnum fol. var. . . . . " 0,70
Cissus, oder ampelopsis, sieh Abth. IX
Deeringia, amhertsiae fol var., 6 st. " 1,80 " 3,—
Fagus, sylvatica fol. var., 6 st. . . " 3,60 " 4,80
Fraxinus, exelsior fol. var. . . . . " 0,60
Hybiscus, syriacus fol. var., 6 st. . " 3,60
Kalmia, augustifolia varig. . . . . " 0,50 " 0,75
Ligustrum, vulgar. fol. var., 6 st. . " 3,—
Liriodendron, tulipefera fol· var. . " 2,50
Ornus, europaea fol. var. . . . . . " 0,75
Philadelphus, nana fol. var., 6 st. " 2,40
Platanus, acerifolia varig. . . . . " 1,50 " 2,—
Prunus, domestica fol. arg. var. . . " 0,35
„ **padus**, elegans, 6 st. . . " 3,— " 4,50
„ „ aacubaefolia, 6 st. " 3,— " 4,50
Quercus, cerris fol. var. . . . . . " 1,— " 1,50
„ robur fol. arg. var., 12 st. . . " 6,— " 9,—
„ „ elegans, 6 st. . . . " 3,— " 4,50
„ „ marginata varig. 6 st. . " 3,60 " 4,80
Rhododendron, elegans . . . . . " 0,75 " 1,—
„ Nazarethinum . . . . . . " 0,75 " 1,25
„ Maculatum aurea . . . . . " 0,70 " 0,85
„ Neriifolia varig. . . . . . " 0,50 " 0,75
Salix, tricolor . . . . " 0,40
Sambucus, nigra fol. arg. var., 6 st. " 2,10 " 3,—
„ „ aur. var., 6 st. . " 2,10 " 3,—
Sophora, japonica fol. var. . . . . " 0,75 " 1,25
Ulmus, campestris fol. var. . . . . " 0,40 " 0,75
„ crispa fol. var. . . . . . . " 0,75
„ microphilla fol. var. . . . . " 0,40 " 0,60
Viburnum, lantana fol. var. . . . . " 0,75 " 1,—
„ opulus roseum fol. var. . . . " 0,60
Weigelia, amabilis fol. var. . . . . " 0,50 " 0,75

V. SCHÖN-BLÜHENDE STRÄUCHER, PFLANZEN, U. S. W.

Acer, sp. platan. laciniata, 6 st. . . " 3,— " 4,50
„ „ „ atro purpurea . . . " 0,60 " 1,—
„ striatum, 6 st. . . . . " 2,70 " 3,60
„ colchicum rubrum . . . . . . " 1,— " 1,25
„ platanoïdes . . . . " 0,40 " 0,60
Aesculus, hippocastanum fl. plena, 12 st. " 6,— " 12,—
„ „ fol. laciniata " 0,75 " 1,—
„ „ rubicunda, 12 st. " 7,20 " 9,—
„ Macrostachus . . . . " 0,35 " 0,50
„ Pavia scarlatina . . . . . . " 0,50 " 0,75
„ „ fl. lutea . . . . . . " 0,50 " 0,75
„ „ rubra nana, extra, 6 st. " 4,50
Ailanthus, glandulosa . . . . . . " 0,30 " 0,50
Amorpha, fruticosa, 6 st. . . . . . " 1,80
„ crispa, 6 st. schön . . . . . " 2,40
Andromeda, pulverulenta, vide speciosa " 0,60
„ in schönen Sorten, 6 st. . . . " 2,10
Aralia, japonica . . . . " 0,50 " 0,80
„ spinoza . . . . " 0,50 " 0,80
Aronia in diversen Sorten, 6 st. . . " 1,80 " 3,—
Azalea in Sorten fürs Freie, 50 st. . " 22,50 " 25,—
„ „ extra Sorten idem, 25 st. . " 20,—
„ „ „ „ „ 25 st. . " 22,—
Berberis, vulgarus . . . . " 0,30 " 0,45
„ „ fructi alba . . . " 0,40
„ „ fol. atro purp. 12 st. " 4,80
„ in vielen anderen Sorten, 12 st. " 3,60
Betula, alba fol. laciniata . . . . . " 0,50 " 1,—
Bignonia, catalpa, 6 st. . . . . . " 1,80 " 3,60
„ „ Bungei, schön . " 1,— " 1,50
„ „ nana, schön . . " 1,25
„ „ Hymalayana . . " 1,50
Broussonetia, papyfera fol. cuculatum " 0,75 " 1,25
„ Kampferii, 6 st. . . . . . . " 4,50
„ dessecta (heterophilla) . . . . " 1,—

Calycanthus, florida, 6 st. . . . . *f* 2,10 à 2,70
„ nana, 6 st. . . . . " 3,60
„ praecox . . . . " 0,60
„ „ grandiflora . . . . . " 0,75
„ latifolia und andere Sorten, 6 st. " 2,10 " 2,70
Caragana, altagana . . . . " 1,50
„ calafaca wolgarica . . . . . . " 1,50
„ Holodendron . . . . " 0,80
Castania, caculata crispa . . . . . " 0,75 " 1,—
„ hetrophilla dessecta . . . . . " 1,—
Ceanothus, azureus, 6 st. . . . . . " 3,— " 4,—
„ caerulia grandiflora . . . . . " 3,— " 4,—
„ papillosus, 6 st. . . . . . . " 3,— " 4,—
„ albidus, 6 st. . . . . " 3,— " 4,—
„ dentata, 6 st. . . . . " 3,— " 4,—
„ divaricatus, 6 st. . . . . . . " 3,— " 4,—
„ grandiflora rosea, 6 st. . . .
„ americana, varitatem, 6 st. . . " 1,80
Chionanthus, virginiana . . . . . " 1,— " 1,50
Cephalanthus, occidentales, 6 st . . " 1,80
Cercis, siliquastrum, 6 st. . . . . . " 1,80 " 2,70
„ canadensis, 6 st. . . . . . . " 1,80 " 2,70
Clethra, alnifolia, 6 st. . . . . . . " 2,10
Colutea in Sorten, 12 st. schön . . " 3,—
Comptonia, asplenifolia . . . . . . " 0,50
Corchorus, japonica, 6 st. . . . . . " 1,50
Cornus in Sorten, 25 st. . . . . . " 5,—
Coronilla, emerus, 6 st. . . . . . . " 1,50
Corylus, colurna . . . . " 0,45
„ avellana fol. atro purpurea, 25 st. " 8,75 " 11,25
Cotoneaster in Sorten, 6 st. . . . . " 2,40
Crataegus in Sorten, 25 st. . . . . " 7,50 " 15,—
Cydonia (Pyrus), Japonica rubra, 12 st. " 3,60 " 7,20
„ „ „ albidum 12 st. " 4,20 " 7,20
„ „ „ umbellicata . " 0,50 " 0,75
„ „ „ fl. plena? . . " 0,50 " 0,75
„ „ „ Camelliiflora alba, plena extra. " 1,50
Cytisus in vielen Sorten, 12 st. . . . " 3,60
Deutzia, scabra, 25 st. . . . . . . " 6,25 " 10,—
Erytrina, cristagalli, 6 st. . . . . . " 3,—
Evonymus, latifolia . . . . " 0,50
„ linifolia . . . . " 0,60
„ atro purpurea, 6 st. . . . . . " 2,10
Eurybia, ilicifolia . . . . " 0,75
Fagus, sylvatica fol. atro purpurea, 12 st. " 6,—
„ „ idem, 12 st. . . . . " 7,80 " 9,60
„ „ „ 12 st. . . . . " 12,—
„ „ asplenifolia, 6 st. . . " 3,30 " 6,—
„ cristata, 6 st. . . . . " 4,20 " 6,—
„ castaneifolia . . . . " 0,70 " 1,—
„ cunninghamii . . . . " 1,75
Fraxinus in Sorten . . . . " 0,40 " 0,75
Forsythia, viridissima, 6 st. . . . . " 2,40
Genista, florida . . . . " 0,30
Gymnoclades, canadensis oder Gulandina doica . . . . " 0,60 " 0,75
Gleditschia, capsica . . . . " 1,—
„ in Sorten . . . . " 0,30 " 0,40
Halesia, tetraptera . . . . " 0,50
Hamamelus, virginiana . . . . . . " 0,75 " 1,—
Hybiscus, syriacus in Sorten, 12 st. " 4,20 " 6,—
„ „ fl. plena, idem, 12 st. " 4,80 " 6,—
„ „ totus albus . . . " 0,75
„ „ Géant des Batailles " 0,75
Hydrangea, quercifolia, 6 st. . . . " 3,—
„ canescens, 6 st. . . . . " 3,—
„ involucrata, 6 st. . . . . . . " 2,40
Itea, virginiana, 6 st. . . . . " 1,50
Indigofera, dosua, 6 st. . . . . . . " 4,20
„ dicora . . . . " 0,75
Jasminum, officin. grandifl. alba, 6 st. " 1,80
„ humilii, 6 st. . . . . " 2,10
„ walchianum, u. s. w., 6 st. . . " 2,40
Juglans, laciniata . . . . " 1,75 " 2,25
Koelreuteria, paniculata . . . . . . " 0,40 " 0,75
Laurus, sassefras . . . . " 1,—
Liriodendron, tulipefera, 12 st. . . " 9,60 " 12,—
„ „ 12 st. . . " 18,— " 24,—
„ contorta . . . . " 1,50
Lonicera, Ledebourii, 12 st. . . . . " 4,20
„ tartarica spectabilis, 6 st. . . " 2,40
„ „ alba und rosea, 6 st. . " 2,10
Magnolea in prachtvolsten Sorten, 12 st. " 27,—
Idem, 12 st. *f* 36,—; einige auszerordentlichen . . . . " 5,25
„ purpurea, 6 st. . . . . " 4,50
„ „ 6 st. . . . . " 7,50
„ Tripetala, 6 st. . . . . " 6,—
„ 6 st. . . . . " 9,— " 15,—
„ Lenné . . . . " 4,50
„ purpurea nigricans . . . . . . " 3,50
„ Amabilis . . . . " 3,75
Ornus, europaea . . . . " 0,40
Paeonia, officinales, 12 st. . . . . " 2,40 " 3,—
„ sinensis, 12 st. . . . . " 3,— " 4,20
„ „ 12 st. neuere . . . . " 4,20 " 6,—
„ tenuifolia fl. plena, 6 st. . . . " 4,50 " 6,—
„ arborea, extra starke . . . . . " 2,—
Paulowna Imperiales, 6 st. . . . . " 2,10 " 3,—
Philadelphus, Zeyherii, 6 st. . . . . " 2,40
„ californicus, 6 st. . . . . . . " 2,40
„ satzumanus, 6 st. . . . . . . " 2,40
„ nivales, 6 st. . . . . " 2,10
„ cordata, 6 st. . . . . " 2,10
Platanus, cuneata major, 12 st. . . . " 4,80 " 7,20
„ piramidales, 12 st. . . . . . . " 4,80 " 7,20
„ occidentales, 12 st. . . . . . . " 4,80 " 7,20
„ orientales, 12 st. . . . . " 4,80 " 7,20
Potentilla, fruticosa, 6 st. . . . . . " 1,35
Ptelia, trifoliata, u. s. w. 6 st. . . . " 1,80 " 2,40
Pterocarrya, caucasicum . . . . . . " 0,65 " 1,—
Quercus, ballota . . . . " 1,— " 1,25
„ Banesterii . . . . " 0,50 " 0,75
„ piramidales . . . . " 0,60 " 1,—
„ heterophilla . . . . " 0,60 " 1,—
„ „ dessecta . . . . . . " 0,75 " 1,—
„ aurea, und viele andere . . . . " 0,90 " 1.25
Rhamnus, latifolia, 6 st. . . . . . . " 1,80
„ cuculatum . . . . " 1,25
Rhododendron, azaloides, 6 st. . . . " 2,40
„ „ odorata, 6 st. " 2,40
„ Gowianum, 6 st. . . . . " 3,60
Rhus, cotinus, 12 st. . . . . " 4,20 " 6,—

Rhus, in schönen Sorten . . . . . ƒ 0,30 à 0,40
Ribes, speciosa . . . . „ 0,40
„ in diversen Sorten, 12 st. . . . „ 3,— „ 4,80
Robinea, hispida, 1 Jähr.
„ „ starke pyram. . . „ 0,35 „ 0,50
„ inermes piramidalis . . . . „ 1,25 „ 1,50
„ in anderen Sorten . . . . „ 0,35 „ 0,50
Sambucus in Sorten, 12 st. . . . „ 3,—
Sophora, japonica . . . . . . „ 0,35 „ 0,60
Sorbus, Nepalensis . . . . . . „ 0,75
„ americana . . . . . . „ 0,40 „ 0,70
„ in schönen Sorten . . . . „ 0,40 „ 0,70
Spartium, junceum, 6 st. . . . . „ 1,80
„ multiflora alba, 6 st. . . . . „ 2,10
Spiraea, Billiardii, 12 st. . . . . „ 3,—
„ Callosa (Fortunei), 12 st. . . „ 3,60
„ californica, 6 st. . . . . . „ 2,70
„ corymbosa vera . . . . . . „ 0,75
„ Lindleyana, 6 st. . . . . . „ 1,50
„ aemona, 12 st. . . . . . „ 2,40 „ 3,60
„ Bella, 12 st. . . . . . . „ 2,40
„ in vielen anderen Sorten, 25 st. . „ 3,75
Syringa, Lovanensis . . . . . . „ 0,60
„ Emodii . . . . „ 0,60
„ azurea plena . . . . . . „ 0,50
„ de Marly, 6 st. . . . . . „ 2,10
„ Charlemagne . . . . . . „ 1,50
„ Gloire de Moullins . . . . . „ 1,50
„ Prince Notger, 6 st. . . . . „ 3,—
Tamärix, africana, 6 st. . . . . „ 1,50 „ 2,40
„ Algeriensis, oder, Tetandra . . „ 0,25 „ 0,40
„ Germanica. . . . . „ 0,25 „ 0,40
„ Indica . . . . „ 0,25 „ 0,40
„ Narbonnia . . . . „ 0,25 „ 0,40
Tilia, argentia . . . . „ 0,75
„ laciniata . . . . „ 0,75 „ 1,—
Ulmus purpurea . . . . „ 0,40 „ 0,75
„ viminales . . . . „ 1,—
„ cuculatum . . . . „ 1,—
„ exoniensis (plumosa) . . . . „ 0,40 „ 0,75
Viburnum, lantana, 6 st. . . . . „ 2,10 „ 2,70
„ macrocephalum . . . . . . „ 2,— „ 2,50
Virgilia, lutea . . . . „ 0,75
Weigelia, rosea, 25 st. . . . . . „ 7,50 „ 10,—
„ amabilis, 6 st. . . . . . . „ 3,—
„ Intermedia, 12 st. . . . . . „ 3,60 „ 6,—
„ Metelerkampii lutea . . . . . „ 0,40
„ Middendorfiana . . . . . . „ 2,—

VI. HOCH ODER HALBSTÄMMIGE KRONENBÄUME.

Amygdalus, nana, 3—4 Fusz St. 6 st. „ 3,60
„ pumila fl. plena, 3—4 F. St. 6 st. „ 3,60
Crataegus, oxyacantha in 5 Sort. 3 F. st. „ 0,90
„ „ 3 F. st. „ 1,— „ 1,25
Cytisus, laburnum, 3 Fusz St. 6 st. „ 3,—
„ „ 5 Fusz St. 6 st. „ 4,50
„ purpurea 3 Fusz St. 6 st. „ 3,60
„ „ 5—6 Fusz St. 6 st. „ 6,—
„ alba 3 Fusz St. 6 st. „ 3,60
„ „ 5—6 Fusz St. 6 st. „ 6,—
„ Nigricans 3 Fusz St. 6 st. „ 3,60
„ „ 5—6 Fusz St. 6 st. „ 6,—
„ versicolor, auf stamm . . . „ 0,65
„ Sessilifolius, auf stamm . . „ 0,65
Philadelphus, coronarius, 3 Fusz St. „ 0,60
Prunus, Mahalep, 3 Fusz St. . . „ 0,70
„ „ 5 Fusz St. . . „ 0,85
„ cerasus flore plena, 3 Fusz St. . „ 0,70
„ „ „ 5 Fusz St. . „ 0,85
Robinea, hispida, 3 Fusz St. . . „ 0,80
„ „ 5 Fusz St. . . „ 1,25
Rhododendron, ponticum auf Stamm „ 2,— „ 3,50
Syringa, vulgarus, 3 Fusz St. . . „ 0,75
„ „ 5 Fusz St. . . „ 1,—
„ „ fl. alba, 3 Fusz St. „ 1,—
„ „ „ „ 5 Fusz St. . „ 1,25
Viburnum, opulus roseum, 3 F. St. 12 st. „ 6,—
„ „ „ 5 F. St. 12 st. „ 9,—

VII. PYRAMIDALISCH AUFGEHENDE STAMM KRONENBÄUME.

Acer, speudo Platanus fol. var. . . . „ 1,— „ 1,80
„ striata . . . . „ 1,— „ 1,50
Aesculus, hippocast. fol. var. . . . „ 1,25 „ 2,—
„ „ flora rubra . . „ 1,80 „ 2,25
Ailanthus, glandulosa . . . . . „ 1,— „ 1,25
Bignonia catalpa . . . . „ 1,—
Fagus, sylvatica f. atro purpurea . . „ 1,30 „ 1,75
„ asplenifolia . . . . „ 1,30 „ 1,75
„ „ halbstämmig . . . „ 0,90 „ 1,25
„ castaneifolia . . . . „ 1,50 „ 1,75
Fraxinus, jaspida . . . . . . „ 1,— „ 1,25
„ in anderen Sorten . . . . . „ 1,— „ 1,25
Liriodendron, tulipefera . . . . „ 3,— „ 6,—
Paulowna, imperiales. . . . . . „ 0,75 „ 1,50
Pavia, ohiotensis . . . . „ 1,50
Platanus, occidentales } 3—4 Zoll. „ 1,15
„ orientales } $4\frac{1}{2}$—5 „ „ 1,30
} $5\frac{1}{4}$—6 „ „ 1,70
„ piramidales . . . . „ 1,30
„ cuneata major . . . . . . „ 1,30
Quercus robur fol. varig. . . . . „ 1,20 „ 1,50
„ piramidales . . . . „ 1,20 „ 1,50
„ americana . . . . „ 1,20 „ 1,50
„ leucombo . . . . „ 1,50 „ 1,75
Rhus, typhina . . . . „ 0,80 „ 1,25
Robinea, speudo acasia . . . . . „ 0,75 „ 1,25
„ glutinosa . . . . „ 1,— „ 1,50

Sophora, japonica . . . . ƒ 1,10 à 1,50
Sorbus, aucuparia . . . . „ 0,40 „ 0,60
„ in anderen Sorten . . . . . „ 0,75 „ 1,—
Tilia, americana grandifolia . . . . „ 1,50 „ 2,25
„ „ sehr starke, extra . . „ 3,—

VIII. TRAUERBÄUME.

HOCHSTÄMMIGE.

Amygdalus, comm. pendula . . . . „ 1,75
Betula, tristis (alba pendula) . . . „ 1,25 „ 1,50
Crataegus, oxyacantha pendula . . . „ 1,50
Cytisus, laburnum pendula . . . . „ 1,— „ 1,50
„ purpurea pendula, 6 st. . . . „ 4,50 „ 6,—
Cupressus, sieh Abth. II.
Evonymus, pendula . . . . . . „ 0,80 „ 1,—
Fagus, sylvatica pendula, 6 st. . . . „ 9,—
„ „ „ stärker, 6 st. „ 10,50
„ „ atro purpurea pendula? „ 1,50
„ „ Milton's Varitᵗ „ . „ 1,50
Fraxinus, exelsior pendula, 6 st. . . „ 9,—
„ „ „ 6 st. . „ 10,50
„ jaspida pendula, 6 st. . . . „ 7,50 „ 10,80
„ sinensis nigra pendula . . . . „ 1,50
„ fol. argent. var. . . . . . „ 1,20 „ 1,50
Ilex, aquifolium pendula, schön . . „ 1,60 „ 2,—
Larix, sieh Abth. II.
Prunus Cerasus, pendula . . . . „ 0,75 „ 1,50
„ „ pumila pendula . . . „ 1,—
Quercus, pendula . . . . „ 1,50
Robinea, inermes, 1—$1\frac{1}{2}$ F. St. 12 st. „ 4,80
„ „ 3—$3\frac{1}{2}$ F. St. 12 st. „ 7,20 „ 9,—
„ „ $4\frac{1}{2}$—5 F. St. 12 st. „ 9,60 „ 10,80
„ „ 6—7 F. St. 12 st. „ 1,— „ 1,25
„ tortuosa pendula, 3 Fusz St. . „ 0,75 „ 1,—
„ „ „ 5 Fusz St. . „ 0,75 „ 1,—
Sophora, japonica pendula, 6 st. . . „ 9,—
à
„ „ „ stärker, 6 st. „ 12,—
„ „ „ extra stark . „ 4,—
Sorbus, acuparia pendula . . . . . „ 1,— „ 1,50
Salix, babeloniea, 12 st. . . . . . „ 4,80 „ 7,20
„ americana pendula, 12 st. . . . „ 3,—
„ caprea pendula . . . . . . „ 1,50
Ulmus, americana pendula . . . . „ 1,50
„ microphilla pendula, 6 st. . . . „ 9,— „ 12,—

IX. RANK ODER SCHLING-PFLANZEN.

Aristolochia, siphon, 12 st. . . . „ 5,40 „ 6,30
Atragena, alpinum, 6 st. . . . . „ 1,80 „ 3,—
„ austriaca . . . . „ 0,75
„ azures grandiflora, 6 st. . . „ 3,— „ 4,50
„ Amelie . . . . „ 1,25
„ Helena, 6 st. . . . . . . „ 4,50
„ indica (alba plena), 12 st. . . „ 6,—
„ japonica (bicolor), 12 st. . . „ 8,40
„ Lanigulosa . . . . „ 3,—
„ Louisa . . . . „ 1,25
„ Monstrosa . . . . „ 0,75
„ Sophia, 6 st. . . . . . . „ 4,20
Bignonia, radicans, 12 st. . . . . „ 6,—
„ atro sanguinea . . . . . . „ 0,75
„ capreolata . . . . „ 0,75
„ grandiflora, 12 st. extra . . . „ 7,20
„ multiflora, 12 st. . . . . . „ 7,20
„ sanguinea praecox, 6 st. . . . „ 4,20
„ speciosa . . . . „ 0,70
„ Thumbergii . . . . „ 1,25
Cissus (ampelopsis) Hederacea, 50 st. „ 7,50
„ „ 25 st. „ 7,50
„ „ stärkere 12 st. „ 4,80
„ „ heterophilla fol. var. 6 st. „ 3,— „ 4,20
Clematis, erecta alba.
„ flammula, 6 st. . . . . . . „ 1,80
„ viorna, 6 st. . . . . „ 1,80
„ virginiana alba odorata, 12 st. . „ 4,80
„ caerulea odorata . . . . . . „ 1,—
„ pulchella fl. plena, 6 st. . . „ 3,30 „ 4,50
„ Hendersonii, 6 st. . . . . . „ 3,30
„ Schillingii . . . . „ 0.70
„ Lea . . . . „ 1,—
„ viticella in schönen Sorten 12 st. „ 4,80
„ „ venosa . . . .
Celastrus, scandens . . . . . . „ 0,60
Dioclia, glycinoïdes . . . . . . „ 0,65
Glycine, sinensis, 12 st. . . . . „ 12,50 „ [illegible]
„ „ fl. alba . . . . . . „ 1,70
„ „ „ altro purpurea . . „ 1,—
„ „ Bachybotrea rosea . . „ 1,—
„ frutescens, 12 st. . . . . . „ 3,60
„ „ Nivea . . . . „
„ flora bunda . . . . „
„ Magnifica . . . . „
Hedera, algeriensis, 12 st. schön. . . „ 6,—
„ arborca, 25 st. stark . . . . „ 10,—
„ „ fol. var. . . . . . . „ 0,75
„ helix, 12 st. . . . . . . „ 3,60 „ 4,80
„ „ fol. arg. var. . . . . . „ 0,60
„ „ „ aur. „ . . . . „ 0,40 „ 0,60
„ Hybernica, 12 st. . . . . . „ 6,— „ 7,20
„ „ fol. var. 6 st. . . . . . „ 3,90
„ Reyneriana, 6 st. . . . . . „ 3,60
Lonicera, Belgica, 6 st. . . . . . „ 3,30
„ Brachypoda, 6 st. . . . . . „ 3,—
„ Brownii . . . .
„ flexuosa, 6 st. . . . . . . „ 2,40
„ japonica fl. lutea . . . . . . „ 0,60
„ Spectabilis sinensis . . . . . „ 0,60
„ Magnevillea . . . . „ 0,60
„ Hybride Nova . . . . „ 0,50
„ discolor . . . . „ 0,75

Lonicera, semperflorens (rothe, 12 st.). ƒ 4,80 à 6,—
„ „ Goldii, 6 st. schön . . . „ 3.30
„ Youngii . . . . „ 0,60
„ latifolia, schön . . . . . . „ 0,75
„ periclymenum in diversen Sorten, 12 st. „ 4,80
„ „ fol. varig, 6 st. . . . „ 2,40
Lycium, afrum, 6 st. . . . . . „ 2,10
Periploca, graeca, 6 st. . . . . „ 2,10 „ 3,—
Rubus, fruticosa fl. alba plena, 6 st. . „ 3,—
„ „ fol. varig, 6 st. . . . „ 3,—
„ „ laciniata, 6 st. . . . „ 3,—
„ „ bellidiflora, 6 st. . . „ 3,—
Vitis, labrusca . . . . „ 0,60
„ Renardii . . . . „ 0,60
„ tiliacea . . . . „ 0,60
„ vulpina . . . . „ 0,60
„ Isabella . . . . „ 0,75
„ laciniata, 6 st. . . . . . „ 3,— „ 4,20

X. ROSEN.

ALLE 3—4 FUSZ STAMM, IN DEN PRACHTVOLLSTEN SORTEN.

Hybrides, Remontants, de l'Ile Bourbon, Noisettes, Thés, etc., auf 3—4 Fusz Stämme, mit guten Kronen, per 50 st. . . „ 40,—
Idem, auf $1\frac{1}{2}$—2 Fusz stämm, 50 st. . . „ 28,75
„ Niedrigstämmige, 100 st. . . . . „ 37,50
Muscosa, rubra, 6 st. . . . . . . „ 4,80
„ alba . . . . „ 1,—
„ in schönmöglichsten Sorten . . . . „ 1,—
„ Semperflorens (Mousseux Remontants) in extra Sorten . . . . . . „ 1,25
Centifolia, Unica alba . . . . . . „ 0,80
„ **Buntblumige**, extra . . . . . „ 1,—
Persian, Yellow . . . . „ 0,80
Dopp. gelbe . . . . „ 0,80
Trauer Rosen, (Rosa pendula) 5—6 Fusz Stamm in Sorten, 12 st. . . . . ƒ 15,— „ 18,—

NIEDRIGE ROSEN.

WURZELAECHT.

Centifolia in Sorten, 12 st. . . . . . „ 3,—
Bengalensis „ „ 50 st. . . . . . . „ 10,—
Sulphurea simplex (Einfache Gelbe) 6 st. . . „ 1,95
Rosa Bicolor (Oranje Rose) 6 st. . . . . „ 3,—
Sich Abth. I.

XI. ZU HECKEN DIENENDE STRÄUCHER U. S. W.

Ligustrum, 1 Jährig p. 1000 st. ƒ
„ 2 „ „ „
Weiszdorn, 1—4 Jährig p. 1000 st. „
Tilia, Europaea astige Exempl. . . „
Ulmus, campestris, astige Exempl. . „

NACHRICHT & BEDINGUNGEN.

Dieses Verzeichniss ist blosz ein' Extract aus unserem allgemeinen Cataloge, worin man auch die Sorten-Nomenclaturen findet. Einige da nicht vorkommende Neuigkeiten, u. s. w. sind im gegenwartigen angegeben. Sie sind numorirt, sodass man uns allein die nº. der verlangten Sorten zu bemerken hat.

Mit der Ausgabe dieses Verzeichniss sind die Preizen der früheren von keinem Werthe. Sie sind in Niederländ. Ct. Geld, der Gulden zu 100 Cents & billigstmöglich berechnet, indem wir für dieselben schöne, kraftvolle Waare liefern.

Da wir hier allein eine Auswahl der schönsten Sträuchern, Pflanzen, u. s. w. zu notiren bezweckten, so wird man selbst verständlich, nicht alle Artikel finden. Einige haben wir, wie die Stamm Ulmen (Ulmus campestris & Tilia europaea) vorsetzlich fehlen lassen. Die immer steigenden Preisen sind daran Schuld. Man wird gebeten uns diese Artikel bei Bedarf anzufragen. Die H. H. welche uns mit ihren Aufträgen zu beëhren, die Güte haben, sind höfflichst ersucht, uns anzugeben, entweder man die Sachen der 1sten oder der 2ten Stärke zu haben wünscht, wie auch, wie die Versendung Statt haben soll. Sobald die Güter sind abgeschickt, kommen sie für Rechnung & Gefahr des Empfangers; keine Reclamationen werden berücksichtigt werden können. Für geëignete sichere Verpackung wird besonders Sorge getragen & die Emballage nur selbstkostend in Anrechnung gebracht. Alle Bestellungen gehen frei bis an Amsterdam, Rotterdam, für Dampf und Segelschiffs-Gelegenheiten, & Gouda für den Eisenbahn. Kosten innerhalb dieser Städten jedoch werden nachgenommen.

Die jenigen Personen, mit welchen wir in keiner Geschäfts-Verbindung stehen, werden gütigst ihre Bestellungen mit hinlänglichen Anweizungen begleiten, entweder uns ein Haus in Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, oder anders wo in Holland, anzeigen, wo wir uns nach ihrer Solidität erkundigen können.

Gleich benachrichtigen wir den H. neuen Abnehmer, welche uns im letzten Spät oder Frühjahre mit ihren Aufträgen verehrten, dasz wir auf keine neuen eingehen können, vor den ersten ausgeglichen sind. Alle ältere Geschäfts-Freunde, oder pünktliche Zahler machen hierauf eine Ausnahme.

Wir geben Sechsmonätlichen Credit, wonach wir, die Gelder in guten Remissen einzusenden bitten, oder wenn wir, im gegenübergesetzten Falle, selbst trassiren werden.

Uebrigens erbitten wir gefällige frühe Aufträge-Einsendung, & genauer Adresse & wohn-Ort-Angabe; wie auch die Briefe recht deutlich mit unseren Vorn. CORNˢ. zu Adressiren.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Staatsarchiv Ludwigsburg E 19 Bue 652
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)